

# PROGRAMAS DE ALIMENTACION MAXIBASES

# MAXIBASES MELDER PARA CERDOS A.G.

<b>ETAPA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>DOSIS P/TONELADA</b>	<b>CONT. NETO.</b>
<b>Inicio</b>	MaxiBase INICIO CERDOS A.G. 40 -20KG.	MaxiBase para la elaboracion de alimento, adicionado con nutrientes que mejoran el desarrollo, para la etapa de inicio, durante el periodo de los 18 a 30 kg de peso vivo	Mezclar 40 kg de MaxiBase por tonelada de alimento a preparar.	<b>20 kg.</b>
<b>Crecimiento.</b>	MaxiBase CRECIMIENTO CERDOS A.G. 40 -20KG.	MaxiBase para la elaboracion de alimento, en la etapa de crecimiento, durante el periodo de los 30 a 60 kg de peso vivo, nutrientes que mejoran el desarrollo y que lo preparan para etapas proximas.	Mezclar 40 kg de MaxiBase por tonelada de alimento a preparar.	<b>20 kg.</b>
<b>Desarrollo.</b>	MaxiBase DE SARROLLO CERDOS A.G. 40 -20KG	MaxiBase para la elaboracion de alimento, para la etapa de desarrollo, durante el periodo de los 60 a 80 kg de peso vivo, nutrientes que mejoran el desarrollo.	Mezclar 40 kg de MaxiBase por tonelada de alimento a preparar.	<b>20 kg.</b>

# MAXIBASES MELDER PARA CERDOS A.G.

<b>ETAPA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>DOSIS P/TONELADA</b>	<b>CONT. NETO.</b>
<b>Finalizacion</b>	MaxiBase FINALIZADOR C/R A.G 40 -20 KG	MaxiBase para la elaboración de alimento, adicionado con ingredientes que mejoran las ganancias diaria y rendimiento y calidad de la canal, para la etapa de finalizacion, durante el periodo de los 80 kg al mercado.	Mezclar 40 kg de MaxiBase por tonelada de alimento a preparar.	<b>20 kg.</b>
<b>Gestacion.</b>	MaxiBase GESTACIÓN CERDOS A.G. 45 -22.5KG.	MaxiBase para la elaboracion de alimento, para cerdas en etapa de gestación adicionado con nutrientes que mantiene el óptimo desarrollo de los productos y la condición de la cerda para prepararla para la lactacia.	Mezclar 45 kg de MaxiBase por tonelada de alimento a preparar.	<b>22.5 kg.</b>
<b>Lactancia.</b>	MaxiBase LACTANCIA CERDOS A.G. 45 -22.5 KG.	MaxiBase para la elaboracion de alimento, para cerdas en etapa de lactancia, vitaminas, minerales, aminoácidos y aditivos que mejoran la calidad de la leche de la cerda para mantener lechones en óptimas condiciones y la propia condicon de la misma.	Mezclar 45 kg de MaxiBase por tonelada de alimento a preparar.	<b>22.5 kg.</b>

# MAXIBASES MELDER PARA CERDOS

## LINEA TRADICIONAL.

<b>ETAPA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>DOSIS P/TONELADA</b>	<b>CONT. NETO.</b>
<b>Inicio.</b>	MaxiBase INICIO CERDOS TD 30-30KG.	MaxiBase para la etapa de inicio adicionado con vitaminas, minerales, aminoacidos y aditivos que mejoran el desarrollo, durante el periodo de los 18 a 30 kg de peso vivo.	Mezclar 30 kg de MaxiBase por tonelada de alimento a preparar.	<b>30 kg.</b>
<b>Desarrollo.</b>	MaxiBase DESARROLLO CERDOS TD 25-25KG.	MaxiBase para la elaboracion de alimento, para la etapa de desarrollo, durante el periodo de los 30 a 70 kg de peso vivo, adicionado con nutrientes que mejoran el crecimiento.	Mezclar 25 kg de MaxiBase por tonelada de alimento a preparar.	<b>25 kg.</b>
<b>Engorda.</b>	MaxiBase ENGORDA CERDOS TD 25-25 KG.	MaxiBase para la elaboracion de alimento, para la etapa de engorda, durante el periodo de los 70 a 90 kg de peso vivo, nutrientes que mejoran las ganancias de pesos diarias.	Mezclar 25 kg de MaxiBase por tonelada de alimento a preparar.	<b>25 kg.</b>



# MAXIBASES MELDER PARA CERDOS

## LINEA TRADICIONAL.

<b>ETAPA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>DOSIS P/TONELADA</b>	<b>CONT. NETO.</b>
<b>Finalizacion.</b>	MaxiBase FINALIZADOR CERDOS 100 Ppm (Partes por millón) 25-25 KG.	MaxiBase para la elaboracion de alimento para la etapa de finalizacion, durante el periodo de los 90 kg al mercado, ingredientes que mejoran la calidad y rendimiento de la canal.	Mezclar 25 kg de MaxiBase por tonelada de alimento a preparar.	<b>25 kg.</b>
<b>Reproductores.</b>	MaxiBase REPRODUCTORES CERDOS TD 30-30 KG.	MaxiBase para la elaboracion de alimento, para cerdas en etapa de gestacion y lactancia, nutrientes que mejoran la condicion de la cerda en etapa de gestacion y lactancia.	Mezclar 30 kg de MaxiBase por tonelada de alimento a preparar.	<b>30 kg.</b>

# MAXIBASES MELDER PARA AVES DE POSTURA.

<b>ETAPA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>DOSIS P/TONELADA</b>	<b>CONT. NETO.</b>
<b>Inicio.</b>	MaxiBase <b>INICIO</b> POLLITAS 0-4 20- 20KG.	MaxiBase para la elaboracion de alimento, para la etapa de inicio, durante el periodo de las 0 a las 4 semanas de edad, vitaminas, minerales, aminoacidos y aditivos que preparan la pollita para la etapa de produccion.	Mezclar 20 kg de MaxiBase inicio por tonelada de alimento a preparar.	<b>20 kg.</b>
<b>Crecimiento.</b>	MaxiBase <b>CRECIMIENTO</b> POLLITAS 5-9 20- 20KG.	MaxiBase para la elaboracion de alimento, para la etapa de crecimiento, durante el periodo de las 5 a las 9 semanas de edad, mejora el desarrollo.	Mezclar 20 kg de MaxiBase crecimiento por tonelada de alimento a preparar.	<b>20 kg.</b>
<b>Desarrollo.</b>	MaxiBase <b>DESARROLLO</b> POLLITAS 10-16 20- 20KG.	MaxiBase para la elaboracion de alimento, para la etapa de desarrollo, durante el periodo de la semana 10 a la 16 de edad, adicionado con nutrientes que preparan a la pollita para el arranque de postura.	Mezclar 20 kg de MaxiBase desarrollo por tonelada de alimento a preparar.	<b>20 kg.</b>

# MAXIBASES MELDER PARA AVES DE POSTURA.

<b>ETAPA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>DOSIS P/TONELADA</b>	<b>CONT. NETO.</b>
Postura.	MaxiBase ARRANCADOR POLLAS F1 25- 25KG.	MaxiBase para la etapa de postura, utilizar a partir del primer huevo hasta las 28 semanas de producción, nutrientes que complementan el arranque de postura.	Mezclar 25 kg de MaxiBase arrancador F1 por tonelada de alimento a preparar.	25 kg.
Postura.	MaxiBase ARRANCADOR POLLAS F2 25- 25KG.	MaxiBase para la elaboración de alimento, para la etapa de postura, utilizar a partir de las 29 a las 35 semanas de edad, nutrientes que complementan el arranque de postura.	Mezclar 25 kg de MaxiBase arrancador F2 por tonelada de alimento a preparar.	25 kg.
Postura.	MaxiBase POSTURA POLLAS F1 25- 25KG.	MaxiBase para la elaboración de alimento, para la etapa de postura, utilizar a partir de las 36 a las 45 semanas de edad vitaminas, minerales, aminoácidos y aditivos que mejoran la calidad del huevo y mantiene el buen estado fisiológico de la gallina.	Mezclar 25 kg de MaxiBase postura F1 por tonelada de alimento a preparar.	25 kg.

# MAXIBASES MELDER PARA AVES DE POSTURA.

<b>ETAPA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>DOSIS P/TONELADA</b>	<b>CONT. NETO.</b>
<b>Postura.</b>	MaxiBase POSTURA POLLAS F2 20- 20KG.	MaxiBase para la elaboracion de alimento, para la etapa de postura, utilizar a partir de la semana 46 a la 59, nutrientes que mantienen la calidad del huevo y el estado fisico del ave.	Mezclar 20 kg de MaxiBase postura F2 por tonelada de alimento a preparar.	<b>20 kg.</b>
<b>Postura.</b>	MaxiBase POSTURA POLLAS F3 20- 20KG.	MaxiBase para la elaboracion de alimento, para la etapa de postura, utilizar a partir de la semana 60 a fin de produccion, nutrientes que mantienen la calidad del huevo y el estado fisico del ave.	Mezclar 20 kg de MaxiBase postura F3 por tonelada de alimento a preparar.	<b>20 kg.</b>



# MAXIBASES MELDER PARA GANADO LECHERO.

<b>ETAPA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>DOSIS P/TONELADA</b>	<b>CONT. NETO.</b>
<b>Lactancia.</b>	MaxiBase LECHERO NL 80 -40KG.	MaxiBase para la elaboracion de alimento, para vacas en produccion, adicionado con vitaminas, minerales, aminoacidos y aditivos que mejoran la produccion y mantienen a la vaca en optimas condiciones fisicas.	Mezclar 80 kg de MaxiBase lechero por tonelada de alimento a preparar.	<b>40 kg.</b>
	MaxiBase LECHERO NL 60 -30 KG.		Mezclar 60 kg de MaxiBase lechero por tonelada de alimento a preparar.	<b>30 kg.</b>
	MaxiBase LECHERO NL 40 -40KG.		Mezclar 40 kg de MaxiBase lechero por tonelada de alimento a preparar.	<b>40 kg.</b>
	MaxiBase LECHERO NL 25 -25KG.		Mezclar 25 kg de MaxiBase lechero por tonelada de alimento a preparar.	<b>25 kg.</b>

# MAXIBASES MELDER PARA POLLO DE ENGORDA CAMPERO .

<b>ETAPA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>DOSIS P/TONELADA</b>	<b>CONT. NETO.</b>
<b>Inicio.</b>	MaxiBase POLLO INICIO CAMPERO 30 - 30 KG.	MaxiBase para la elaboracion de alimento, para pollo de engorda en la etapa de inicio del día 0 al día 14, adicionado con vitaminas, minerales, aminoacidos y aditivos esenciales para la etapa.	Mezclar 30 kg de MaxiBase inicio por tonelada de alimento a preparar.	<b>30 kg.</b>
<b>Crecimiento.</b>	MaxiBase POLLO CRECIMIENTO CAMPERO 25-25 KG.	MaxiBase vitaminica mineral y aminoacidos mas aditivos que mejoran el desarrollo, para la elaboracion de alimento para pollo de engorda en la etapa de crecimiento del día 15 al día 35.	Mezclar 25 kg de MaxiBase crecimiento por tonelada de alimento a preparar.	<b>25 kg.</b>
<b>Finalizacion.</b>	MaxiBase POLLO FINAL CAMPERO 25-25 KG.	MaxiBase para la elaboracion de alimento, para pollo de engorda en la etapa de finalizacion del día 36 a la venta, adicionado con vitaminas, minerales aminoacidos y aditivos que mejoran las ganancias diarias.	Mezclar 25 kg de MaxiBase final por tonelada de alimento a preparar.	<b>25 kg.</b>

# MAXIBASES MELDER PARA POLLO DE ENGORDA LINEA 2000 .

<b>ETAPA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>DOSIS P/TONELADA</b>	<b>CONT. NETO.</b>
<b>Inicio.</b>	MaxiBase INICIO DE POLLO 2000 25-25KG.	MaxiBase para pollo de engorda en la etapa de inicio del día 0 hasta el día 21.	Mezclar 25 kg de MaxiBase inicio por tonelada de ali- mento a preparar.	<b>25 kg.</b>
<b>Finalizacion.</b>	MaxiBase FINALIZADOR DE POLLO 2000 20-20KG.	MaxiBase para pollo de engorda en la etapa de finalizacion del día 22 al mercado.	Mezclar 20 kg de MaxiBase finalizador por tonelada de alimento a preparar.	<b>20 kg.</b>

# MAXIBASES MELDER PARA PAVO.

<b>ETAPA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>DOSIS P/TONELADA</b>	<b>CONT. NETO.</b>
<b>Preinicio-inicio</b>	MaxiBase PREINICIO -INICIO PAVO	MaxiBase con vitaminas, minerales, aminoácidos y aditivos que complementan el óptimo crecimiento del pavo, para elaboración de alimento en etapa de preinicio-inicio.	Mezclar 30 kg de MaxiBase preinicio-inicio por tonelada de alimento a preparar.	<b>30 kg.</b>
<b>Crecimiento- Finalización</b>	30-30KG. MaxiBase crecimiento finalización PAVO 25-25KG	MaxiBase para la elaboración de alimento, para pavo de engorda, adicionado con nutrientes que mejoran las ganancias diarias en la etapa de finalización.	Mezclar 25 kg de MaxiBase finalizador por tonelada de alimento a preparar.	<b>25 kg.</b>



# MAXIBASE MELDER PARA GANADO DE ENGORDA.

<b>ETAPA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>DOSIS P/TONELADA</b>	<b>CONT. NETO.</b>
Engorda.	MaxiBase GANADO ENGORDA 25 S-25KG.	MaxiBase con vitaminas, minerales, aminoácidos y aditivos que complementan la alimentación y mejoran las ganancias diarias de peso, para la elaboración de alimento para ganado en etapa de engorda.	Mezclar 25 kg de MaxiBase engorda por tonelada de alimento a preparar.	25 kg.

# MAXIBASE MELDER PARA CABALLOS.

## ETAPA

Adulto.

## PRODUCTO

MaxiBase  
CABALLO  
ADULTO  
20-20KG.

## RECOMENDACIONES

MaxiBase con vitaminas, minerales, aminoácidos y aditivos que complementan la alimentación y mejoran el rendimiento diario del caballo dando fortaleza a músculos y huesos, para la elaboración de alimento para equinos con exigencias diarias de trabajo.

## DOSIS P/TONELADA

Mezclar 20 kg de MaxiBase caballo por tonelada de alimento a preparar.

## CONT. NETO.

20 kg.

# MAXIBASES MELDER PARA BORREGOS

<b>ETAPA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>DOSIS P/TONELADA</b>	<b>CONT. NETO.</b>
<b>Crecimiento.</b>	MaxiBase CRECIMIENTO BORREGOS 25 -25KG.	MaxiBase para la elaboracion de alimento, para borregos en crecimiento, adicionado con vitaminas, minerales, aminoacidos y aditivos que complementan el crecimiento del animal.	Mezclar 25 kg de MaxiBase crecimiento por tonelada de alimento a preparar.	<b>25 kg.</b>
<b>Engorda</b>	MaxiBase ENGORDA BORREGOS 25 -25KG.	MaxiBase para la elaboracion de alimento, mejora las ganancias diarias de peso adiconado con vitaminas, minerales y aditivos, para borregos en la etapa de engorda.	Mezclar 25 kg de MaxiBase engorda por tonelada de alimento a preparar.	<b>25 kg.</b>
<b>Gestacion.</b>	MaxiBase GESTACION BORREGOS 25 -25KG.	MaxiBase para la elaboracion de alimento, mejora las condiciones de la borrega en la etapa de gestacion, mantiene a la hembra y el producto en optimas condiciones.	Mezclar 25 kg de MaxiBase gestacion por tonelada de alimento a preparar.	<b>25 kg.</b>
<b>Lactancia.</b>	MaxiBase LACTANCIA BORREGOS 25 -25KG.	MaxiBase para la elaboracion de alimento, adicionada con nutrientes que mejoran la condicon de la hembra y la calidad lactea por lo tanto la cria se mantiene en optimas condiciones igual a mejor desarrollo.	Mezclar 25 kg de MaxiBase lactancia por tonelada de alimento a preparar.	<b>25 kg.</b>